

## ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

к внешнему виду и размерам нестационарных торговых объектов, нестационарных объектов общественного питания

1. Предоставление открытых площадок с покрытием, расположенных вне стационарных торговых объектов, объектов общественного питания для размещения розничных нестационарных торговых объектов, нестационарных объектов общественного питания (далее – нестационарные объекты), осуществляется в установленном законодательством порядке.

2. Субъекты хозяйствования, осуществляющие розничную торговлю с использованием нестационарных передвижных средств развозной и разносной торговли, реализующих продукты питания в нестационарных передвижных объектах общественного питания, на летних площадках, при их размещении и эксплуатации обязаны обеспечить соблюдение требований законодательства в области торговли и общественного питания, защиты прав потребителей, пожарной безопасности, а также санитарно-эпидемиологических правил, природоохранных и иных требований законодательства.

3. Конструктивные решения нестационарных объектов должны применяться с обеспечением безопасной эксплуатации на период их установки. При установке не должны нарушаться проездные пути для движения транспорта аварийно-спасательных служб и машин скорой помощи для обслуживания прилегающих зданий, а также эвакуации людей, ликвидации пожаров и чрезвычайных ситуаций.

К элементам оборудования относятся технологические настилы, зонты, мебель, перголы, декоративные ограждения, осветительные приборы, элементы вертикального и контейнерного озеленения, цветочницы, шпалеры, торгово-технологическое оборудование.

Элементами сборно-разборных ограждающих конструкций являются стойки-опоры, навесы, настилы, декоративные панели, монтируемые между стойками-опорами.

4. Внешний вид нестационарного объекта должен соответствовать современным тенденциям архитектуры, дизайна, являться лаконичным дополнением архитектурно-художественного облика населенного пункта, гармонично вписываться в ландшафт, в связи с чем

эскиз объекта подлежит предварительному согласованию с отделом архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Сенненского районного исполнительного комитета.

Установка таких объектов не должна влиять на изменение внешнего архитектурного облика сложившейся застройки, внешнего благоустройства и озеленения территории.

5. Высота декоративных ограждений должна быть не менее 0,6 м от отметки пола (настила) либо покрытия тротуара (при отсутствии настила) и не превышать 0,9 м, за исключением случаев применения прозрачного ограждения до 1,5 м.

Общая высота декоративного ограждения с учетом конструкций настила не должна превышать 1,5 м от отметки земли (покрытия тротуара). Указанная высота обозначена без учета высоты подиума, при его наличии.

6. В качестве ограждения допускается использование цветочного оформления (зеленые насаждения в кадках, ящиках, кашпо).

7. Допускается использование только поверенного генератора, а также с целью уменьшения звука – применение шумоизолирующего кожуха.

8. Наружная реклама, размещаемая на зонтах, навесах, тентах, роллетах, ограждениях, используемых при организации работы объекта, должна соответствовать требованиям законодательства о рекламе.

9. При размещении нестационарных объектов на тротуаре с учетом необходимости обеспечения беспрепятственного прохода для пешеходов, ширина площадки объекта не должна превышать 1/3 общей ширины тротуара при условии отсутствия на соответствующем участке тротуара малых архитектурных форм, опор наружного освещения, деревьев, других элементов благоустройства.

Свободная ширина между крайними элементами нестационарных объектов должна составлять: не менее 1,5 м до опор наружного освещения, деревьев, элементов обрамляющих объекты растительного мира (решеток, защитных каркасов), малых архитектурных форм, других элементов благоустройства; не менее 2,0 м до края проезжей части, при отсутствии разделительной зоны (газона) между тротуаром и проезжей частью.

10. В процессе функционирования нестационарных объектов субъекту хозяйствования необходимо осуществлять уборку и приведение в надлежащее состояние прилегающей территории.

11. Не допускаются:



установка конструкций, наносящих ущерб историко-культурным ценностям, создающим угрозу повреждения элементов отделки, деталей, декора, мощения;

заглубление конструкций, оборудования и ограждения;

использование кирпича, строительных блоков и плит, монолитного бетона, железобетона, стальных профилированных листов, баннерной ткани.

